

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20

Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62

e-mail: fguzko@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19

Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99

e-mail: ffguz_proko@mail.ru

Номер записи в ПАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

Г.С.Чистякова
(ф.и.о. лица, утвердившего протокол)
08.12.2023 г.
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 17722 от 08 декабря 2023 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток»
	Юридический адрес заявителя: 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, пос. Веселый, ул. Веселая, 62Б, магазин
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 347 от 25.04.2023г)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: Вода питьевая централизованной системы водоснабжения. Количество пробы: 0,5л.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
	Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 09 час. 40 мин., 06 декабря 2023 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час. 50 мин., 06 декабря 2023 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – пробоотборщик участка «Производственная лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения: распределительная сеть
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Микробиологические исследования: ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки.
16.	Код образца (пробы): 17722-4-23-11

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 11 час. 50 мин.

06 декабря 2023 г.

Код 17722-4-23-12

Начало исследований: 12 час. 00 мин.

06 декабря 2023 г.

Дата окончания исследований: 08 декабря 2023 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	менее 1	не более 50	КОЕ/1см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO-1:2000)
4	Энтерококки	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ВК-600	006953	С-БЧ/25-04-2023/243141943	24.04.2024г.
Термостат	ЗЦ-1125М	583	A2270-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТТЖ-М	01239	б/н	20.07.2025г.
Термометр	ТПК-М	522	С-БЧ/10-10-2023/286199241	09.10.2026г.
Термостат	ЗЦ-1125М	555	A2269-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТПК-М	100-98	С-БЧ/29-07-2022/174492639	28.07.2024г.
Термометр	СП-64	294	С-БЧ/10-10-2023/286197831	09.10.2026г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

-

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:

Оператор группы по приему проб И.А. Лукина

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20

Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62

e-mail: fguzko@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19

Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99

e-mail: ffguz_proko@mail.ru

Номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Г.С.Чистякова

(ф.и.о. лица, утвердившего протокол)

08.12.2023 г.

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 17723 от 08 декабря 2023 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток»
	Юридический адрес заявителя: 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Пионерская, 2А. магазин «Пивмаг», кран
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 347 от 25.04.2023г)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: Вода питьевая централизованной системы водоснабжения. Количество пробы: 0,5л.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
	Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 10 час. 00 мин., 06 декабря 2023 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час. 50 мин., 06 декабря 2023 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – пробоотборщик участка «Производственная лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения: распределительная сеть
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Микробиологические исследования: ОМЧ, ОКБ, Е. Coli, энтерококки.
16.	Код образца (пробы): 17723-4-23-11

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 11 час. 50 мин.

06 декабря 2023 г.

Код 17723-4-23-12

Начало исследований: 12 час. 00 мин.

06 декабря 2023 г.

Дата окончания исследований: 08 декабря 2023 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0)°C	менее 1	не более 50	КОЕ/1см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO-1:2000)
4	Энтерококки	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ВК-600	006953	С-БЧ/25-04-2023/243141943	24.04.2024г.
Термостат	ЗЦ-1125М	583	A2270-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТТЖ-М	01239	б/н	20.07.2025г.
Термометр	ТПК-М	522	С-БЧ/10-10-2023/286199241	09.10.2026г.
Термостат	ЗЦ-1125М	555	A2269-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТПК-М	100-98	С-БЧ/29-07-2022/174492639	28.07.2024г.
Термометр	СП-64	294	С-БЧ/10-10-2023/286197831	09.10.2026г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

-

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:

Оператор группы по приему проб _____ И.А. Лукина

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20

Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62

e-mail: fguzko@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19

Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99

e-mail: ffguz_proko@mail.ru

Номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Г.С.Чистякова

(ф.и.о. лица, утвердившего протокол)

08.12.2023 г.

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 17724 от 08 декабря 2023 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток»
	Юридический адрес заявителя: 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Утренняя, 3. магазин «777», кран
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 347 от 25.04.2023г)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: Вода питьевая централизованной системы водоснабжения. Количество пробы: 0,5л.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
	Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 10 час. 20 мин., 06 декабря 2023 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час. 50 мин., 06 декабря 2023 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – пробоотборщик участка «Производственная лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения: распределительная сеть
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Микробиологические исследования: ОМЧ, ОКБ, Е. Coli, энтерококки.
16.	Код образца (пробы): 17724-4-23-11

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 11 час. 50 мин.

06 декабря 2023 г.

Код 17724-4-23-12

Начало исследований: 12 час. 00 мин.

06 декабря 2023 г.

Дата окончания исследований: 08 декабря 2023 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0)°C	менее 1	не более 50	КОЕ/ 1см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO-1:2000)
4	Энтерококки	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ВК-600	006953	С-БЧ/25-04-2023/243141943	24.04.2024г.
Термостат	ЗЦ-1125М	583	A2270-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТТЖ-М	01239	б/н	20.07.2025г.
Термометр	ТПК-М	522	С-БЧ/10-10-2023/286199241	09.10.2026г.
Термостат	ЗЦ-1125М	555	A2269-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТПК-М	100-98	С-БЧ/29-07-2022/174492639	28.07.2024г.
Термометр	СП-64	294	С-БЧ/10-10-2023/286197831	09.10.2026г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

-

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:
Оператор группы по приему проб _____ И.А. Лукина



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20

Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62

e-mail: fguzko@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19

Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99

e-mail: ffguz_proko@mail.ru

Номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

Г.С.Чистякова
(ф.и.о. лица, утвердившего протокол)

08.12.2023 г.

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 17725 от 08 декабря 2023 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток»
	Юридический адрес заявителя: 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, пр-д. Строителей, 4. Станция «Скорая помощь», кран
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 347 от 25.04.2023г)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: Вода питьевая централизованной системы водоснабжения. Количество пробы: 0,5л.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
	Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 10 час. 40 мин., 06 декабря 2023 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час. 50 мин., 06 декабря 2023 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – пробоотборщик участка «Производственная лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения: распределительная сеть
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Микробиологические исследования: ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки.
16.	Код образца (пробы): 17725-4-23-11

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 11 час. 50 мин.

06 декабря 2023 г.

Код 17725-4-23-12

Начало исследований: 12 час. 00 мин.

06 декабря 2023 г.

Дата окончания исследований: 08 декабря 2023 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	менее 1	не более 50	КОЕ/1см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO-1:2000)
4	Энтерококки	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ВК-600	006953	С-БЧ/25-04-2023/243141943	24.04.2024г.
Термостат	ЗЦ-1125М	583	A2270-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТТЖ-М	01239	б/н	20.07.2025г.
Термометр	ТПК-М	522	С-БЧ/10-10-2023/286199241	09.10.2026г.
Термостат	ЗЦ-1125М	555	A2269-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТПК-М	100-98	С-БЧ/29-07-2022/174492639	28.07.2024г.
Термометр	СП-64	294	С-БЧ/10-10-2023/286197831	09.10.2026г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

-

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:

Оператор группы по приему проб _____ И.А. Лукина

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20

Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62

e-mail: fguzko@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19

Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99

e-mail: ffguz_proko@mail.ru

Номер записи в ПАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Г.С.Чистякова

(ф.и.о. лица, утвердившего протокол)

08.12.2023 г.

(дата утверждения)

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 17726 от 08 декабря 2023 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток»
	Юридический адрес заявителя: 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, пр-д. Строителей, 2. магазин «Мария-ра», кран
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 347 от 25.04.2023г)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: Вода питьевая централизованной системы водоснабжения. Количество пробы: 0,5л.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
	Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 11 час. 00 мин., 06 декабря 2023 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час. 50 мин., 06 декабря 2023 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – пробоотборщик участка «Производственная лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения: распределительная сеть
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Микробиологические исследования: ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки.
16.	Код образца (пробы): 17726-4-23-11

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 11 час. 50 мин.

06 декабря 2023 г.

Код 17726-4-23-12

Начало исследований: 12 час. 00 мин.

06 декабря 2023 г.

Дата окончания исследований: 08 декабря 2023 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	менее 1	не более 50	КОЕ/1см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO-1:2000)
4	Энтерококки	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ВК-600	006953	С-БЧ/25-04-2023/243141943	24.04.2024г.
Термостат	ЗЦ-1125М	583	A2270-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТТЖ-М	01239	б/н	20.07.2025г.
Термометр	ТПК-М	522	С-БЧ/10-10-2023/286199241	09.10.2026г.
Термостат	ЗЦ-1125М	555	A2269-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТПК-М	100-98	С-БЧ/29-07-2022/174492639	28.07.2024г.
Термометр	СП-64	294	С-БЧ/10-10-2023/286197831	09.10.2026г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

-

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:

Оператор группы по приему проб _____ И.А. Лукина