

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20
 Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62
 e-mail: fguzko@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19
 Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99
 e-mail: ffguz_proko@mail.ru
 Номер записи в ПАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель ИЛЦ

Г.С.Чистякова
 (ф.и.о. лица, утвердившего протокол)

22.01.2024 г.

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 442 от 22 января 2024 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток»
	Юридический адрес заявителя: 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, с. Верх-Чумыш, скважина № 1.
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 746 от 27.12.2023г)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: Вода подземного водного объекта перед подачей в сеть. Количество пробы: 0,5л.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
	Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 09 час. 30 мин., 18 января 2024 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час. 00 мин., 18 января 2024 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – лаборант химического анализа участка «Производственная лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения: подземный источник централизованного водоснабжения населения
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Микробиологические исследования: ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки.
16.	Код образца (пробы): 442-4-24-01

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 11 час. 00 мин.

18 января 2024 г.

Код 442-4-24-01

Начало исследований: 11 час. 10 мин.

18 января 2024 г.

Дата окончания исследований: 20 января 2024 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO-1:2000)
2	Энтерококки	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ВК-600	006953	С-БЧ/-25-04-2023/243141943	24.04.2024г.
Термостат	ЗЦ-1125М	583	A2270-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТТЖ-М	01239	б/н	20.07.2025г.
Термометр	ТПК-М	522	С-БЧ/10-10-2023/286199241	09.10.2026г.
Термостат	ЗЦ-1125М	555	A2269-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТПК-М	100-98	С-БЧ/29-07-2022/174492639	28.07.2024г.
Термометр	СП-64	294	С-БЧ/10-10-2023/286197831	09.10.2026г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:
Оператор группы по приему проб _____ И. А. Лукина



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20
 Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62
 e-mail: fguzko@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19
 Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99
 e-mail: ffguz_proko@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель ИЛЦ

Г.С.Чистякова
 (ф.и.о. лица, утвердившего протокол)

22.01.2024 г.
 (дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 442/1 от 22 января 2024 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток»
	Юридический адрес заявителя: 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, с. Верх-Чумыш, скважина № 1.
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 746 от 27.12.2023г)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: Вода подземного водного объекта перед подачей в сеть. Количество пробы: 0,5л.
	Тара, упаковка: стеклянная емкость
	Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
	Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 09 час. 30 мин., 18 января 2024 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час. 00 мин., 18 января 2024 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – лаборант химического анализа участка «Производственная лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения: подземный источник централизованного водоснабжения населения
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Микробиологические исследования: ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки.
16.	Код образца (пробы): 442/1-4-24-01

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 11 час. 00 мин.

18 января 2024 г.

Код 442/1-4-24-01

Начало исследований: 11 час. 10 мин.

18 января 2024 г.

Дата окончания исследований: 20 января 2024 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	*Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0)°C	менее 1	не более 50	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.3963-23
2	*Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/ 100 см ³	МУК 4.2.3963-23

*- исследование проведено вне ОА.

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ВК-600	006953	С-БЧ/-25-04-2023/243141943	24.04.2024г.
Термостат	ЗЦ-1125М	583	A2270-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТТЖ-М	01239	б/н	20.07.2025г.
Термометр	ТПК-М	522	С-БЧ/10-10-2023/286199241	09.10.2026г.
Термостат	ЗЦ-1125М	555	A2269-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТПК-М	100-98	С-БЧ/29-07-2022/174492639	28.07.2024г.
Термометр	СП-64	294	С-БЧ/10-10-2023/286197831	09.10.2026г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

-

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:

Оператор группы по приему проб _____ И. А. Лукина

**Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток»
(МП «Исток»)**

Производственная лаборатория

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24/22

Зарегистрировано НФ ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ»

Выдано 15.12.22 г

Действительно до 15.12.2025г

Юридический адрес: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Коммунальная, 5

Адрес местонахождения лаборатории:

652723, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Добровольная, д. 30, литера А

Телефон: 8-983-227-42-32

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Н.Ю. Штирбу
«_____» «Исток» 2024г.



ПРОТОКОЛ
результатов лабораторных исследований воды
№ 44/24 от «24» Января 2024г.

1	Характеристика пробы	Вода питьевая централизованного водоснабжения
2	Цель отбора, метод отбора	Плановый контроль на соответствие СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21; ручной метод отбора
3	НД на отбор проб	ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
4	Место отбора проб	Кемеровская область, г. Киселевск, с. Верх-Чумыш скважина № 1(перед подачей в сеть)
5	Дата и время отбора	24.01.2024г., 11 час. 40 мин.
6	Кем отобрана проба(Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С. пробоотборщик
7	Кем доставлена проба(Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С. пробоотборщик
8	Условия транспортировки пробы	автотранспорт, термоконтейнер
9	Сведения о консервации	Без консервации
10	Условия хранения пробы до проведения испытаний	Проба не хранилась
11	Дата и время доставки пробы в лабораторию	24.01.2024г., 13 час. 00 мин.
12	Шифр пробы	5-29-01-24
13	К испытаниям приступили	24.01.2023г, 13 час. 15 мин.
14	Период проведения испытаний	24.01.2023г.
15	Условия проведения испытаний	Испытания проведены в условиях, регламентированных требованиями НД на методики измерений
16	Документ, устанавливающий требования к определяемым характеристикам	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21;
17	Оборудование (наименование заводской номер)	-Спектрофотометр В-1100 зн ВЕК 2001060 - Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 номер 3 зн 158 -водяная баня
18	Результаты лабораторных испытаний относятся только к данной пробе	

Муниципальное предприятие горда Киселевска «Исток»

(МП «Исток»)

Производственная лаборатория

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24/22

Зарегистрировано НФ ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ»

Выдано 15.12.22 г

Действительно до 15.12.2025г

Юридический адрес: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Коммунальная, 5

Адрес местонахождения лаборатории:

652723, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Добровольная, д. 30, литера А

Телефон: 8-983-227-42-32

19	Результаты исследований		
Показатели	Единицы измерений	Результаты исследований ¹	НД на методы Исследований ²
1	2	3	4
Физико – химические исследования			
Отделение по контролю питьевых и природных вод (отдел физико – химических исследований)			
Органолептические показатели			
Запах 20 /60	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	Градус цветности	1,1 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность	ЕМФ	0 <	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание:

1. При физико-химических исследованиях за результат анализа принимается среднее арифметическое из 2-х результатов единичного анализа, полученных в условиях повторяемости.

2. Наименование нормативных документов в приложении 1.

Приложение 1 к протоколу № 44/24

Наименование нормативных документов

Шифр НД	Наименование НД
ГОСТ Р 59024-2020	Вода. Общие требования к отбору проб.
ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания
СанПиН 1.2.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
ГОСТ Р 57164-2016	Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
ГОСТ 31868-2012	Вода. Методы определения цветности.

Ответственный за проведение испытаний:

Лаборант химического анализа

Должность

подпись

Гинтер Н.П.

Ф.И.О.

Ответственный за составление протокола:

Лаборант химического анализа

Должность

подпись

Волкова С. С.

Ф.И.О.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ