

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20
Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62
e-mail: fguzko@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19
Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99
e-mail: ffguz_proko@mail.ru
Номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ


Г.С.Чистякова
(ф.и.о. лица, утвердившего протокол)
15.01.2024 г.
(дата утверждения)

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 61 от 15 января 2024 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток» Юридический адрес заявителя: Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30 А, г/у № 3.
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 745 от 27.12.2023г.)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: вода питьевая перед подачей в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения. Водопровод из поверхностного источника. Количество пробы: 53л Тара, упаковка: стеклянная емкость, полимерный материал Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): - Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 08 час. 30 мин., 11 января 2024 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 10 час. 15 мин., 11 января 2024 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – лаборант химического анализа «Производственная лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения:
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020, Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Химический анализ: фенол. Микробиологические исследования: E. coli, энтерококки, Паразитологические исследования: цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов.
16.	Код образца (пробы): 61-1-4-24-01

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

Образец поступил: 10 час. 15 мин. 11 января 2024 г. Код 61-1-24-01
Начало исследований: 10 час. 20 мин. 11 января 2024 г.
Дата окончания исследований: 12 января 2024 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований. Погрешность метода	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Фенол	менее 0,0005	0,001	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Анализатор жидкости	ФЛЮОРАТ-02	7809	С-БЧ/31-07-2023/266856086	30.07.2024г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 10 час. 15 мин. 11 января 2024 г. Код 61-4-24-01
Начало исследований: 10 час. 25 мин. 11 января 2024 г.
Дата окончания исследований: 13 января 2024 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO-1:2000)
2	Энтерококки	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ВК-600	006953	С-БЧ/-25-04-2023/243141943	24.04.2024г.
Термостат	3Ц-1125М	583	A2270-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТТЖ-М	01239	б/н	20.07.2025г.
Термометр	ТПК-М	522	С-БЧ/10-10-20223/286199241	09.10.2026г.
Термостат	3Ц-1125М	555	A2269-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТПК-М	100-98	С-БЧ/29-07-2022/174492639	28.07.2024г.
Термометр	СП-64	294	С-БЧ/10-10-2023/286197831	09.10.2026г.

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 10 час. 15 мин. 11 января 2024 г. Код 61-4-24-01
Начало исследований: 10 час. 25 мин. 11 января 2024 г.
Дата окончания исследований: 12 января 2024 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерений	НД на методы исследований
1-2.	Цисты и ооцисты патогенных простейших, Яйца и личинки гельминтов	не обнаружено	отсутствие в 50	дм ³	МУК 4.2.2314-08

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ACCULAB, V-1200	б/н	72990-23	24.04.2024г.
Центрифуга	ОПн-3	3131	A2287-2023	20.06.2024г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:
Оператор группы по приему проб К.Н. Юдицкая

Составлен в 3 экземплярах, на 2 страницах, страница 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и может быть воспроизведен частично или полностью только с согласия ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20

Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62

e-mail: fguzko@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19

Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99

e-mail: ffguz_proko@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ


Г.С.Чистякова
(ф.и.о. лица, утвердившего протокол)
15.01.2024 г.
(дата утверждения)

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 61/1 от 15 января 2024 г.



1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток»
	Юридический адрес заявителя: Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30 А, г/у № 3.
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 745 от 27.12.2023г.)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: вода питьевая перед подачей в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения. Водопровод из поверхностного источника. Количество пробы: 53л
	Тара, упаковка: стеклянная емкость, полимерный материал
	Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
	Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 08 час. 30 мин., 11 января 2024 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 10 час. 15 мин., 11 января 2024 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – лаборант химического анализа «Производственная лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения:
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020, Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Микробиологические исследования: ОКБ, ОМЧ, споры сульфитредуцирующие клостридии.
16.	Код образца (пробы): 61/1-4-24-01

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 10 час. 15 мин.

11 января 2024 г.

Код 61-4-24-01

Начало исследований: 10 час. 25 мин.

11 января 2024 г.

Дата окончания исследований: 13 января 2024 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	*Общее микробное число	менее 1	не более 50	KOE/ см ³	МУК 4.2.3963-23
2	*Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	KOE/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	*Колифаги	не обнаружены	отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
4	*Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	отсутствие	Число спор в 20 см ³	МУК 4.2.3963-23

*-исследование проведено вне ОА

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ВК-600	006953	С-БЧ/-25-04-2023/243141943	24.04.2024г.
Термостат	ЗЦ-1125М	583	A2270-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТТЖ-М	01239	б/н	20.07.2025г.
Термометр	ТПК-М	522	С-БЧ/10-10-20223/286199241	09.10.2026г.
Термостат	ЗЦ-1125М	555	A2269-2023	20.06.2024г.
Термометр	ТПК-М	100-98	С-БЧ/29-07-2022/174492639	28.07.2024г.
Термометр	СП-64	294	С-БЧ/10-10-2023/286197831	09.10.2026г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:
Оператор группы по приему проб _____ К.Н. Юдицкая

Акционерное общество «Производственное Объединение Водоканал»
(АО «ПО Водоканал»)

Юридический адрес: 653000, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7

Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод

Адрес местонахождения лаборатории:

653017, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Монгольский, д. 29, литера В

Телефон: 8 (3846) 61-50-20 E-mail: prvoda_labor@mail.ru**ПРОТОКОЛ**
результатов лабораторных испытаний воды
№ 920-У/24 от 16 мая 2024г.**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник лаборатории

 О. А. Косынкина

16 мая 2024 г.

1	Наименование объекта (образца) испытания	Вода питьевая ³
2	Шифр пробы (образца)	976/24
3	Наименование и юридический адрес организации заказчика / абонента	ООО «КВС», 653053, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233
4	Фактический адрес места осуществления деятельности организации заказчика / абонента	652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А
5	Цель отбора, метод отбора пробы (образца)	Производственный контроль, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, заявка № 139 от 29.03.2024 г., ручной метод отбора ³
6	НД на отбор пробы (образца)	-
7	Место отбора пробы (образца)	Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А, Гидроузел №3, вода перед подачей в сеть ³
8	Акт отбора (номер, дата и время отбора)	№ 159 от 01.04.2024 г. 08 час. 40 мин. ³
9	Номер пломбы емкости	-
10	Дополнительные сведения	-
11	Кем отобрана проба (образец) (Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С., пробоотборщик ³
12	Кем доставлена проба (образец) (Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С., пробоотборщик ³
13	Способ и условия доставки пробы (образца)	Автотранспорт ³
14	Сведения о консервации	В емкость № 1.3.1 для определения E. Coli, колифагов, спор сульфитредуцирующих клостридий добавлен тиосульфат натрия в количестве 20 мг на 1000 мг
15	Условия хранения пробы (образца) у заказчика до проведения испытаний	Проба (образец) не хранилась ³
16	Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию	01.04.2024 г., 13 час. 40 мин.
17	К испытаниям приступили	01.04.2024 г., 13 час. 50 мин.
18	Период проведения испытаний	Для микробиологических испытаний: с 01.04.2024 г. по 03.04.2024 г.
19	Условия проведения испытаний	Испытания проведены в условиях, регламентированных требованиями НД на методики измерений
20	Документ, устанавливающий требования к определяемым характеристикам ²	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
21	Результаты лабораторных испытаний относятся только к данной пробе	
22	Мнения и интерпретации: -	
23	Основные средства измерения (наименование, заводской номер)	
	1. Термостат электрический суховоздушный ТС-80, № 48.	2. Термостат электрический суховоздушный ТС-80, № 415.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного согласия Централизованной лаборатории по контролю питьевых и сточных вод. За отбор пробы (образца), произведенный заказчиком, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод ответственности не несет. Исправления не допускаются.

Протокол № 920-У/24 от 16.05.2024г.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Акционерное общество «Производственное Объединение Водоканал»
(АО «ПО Водоканал»)

Юридический адрес: 653000, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7

Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод

Адрес местонахождения лаборатории:
653017, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Монгольский, д. 29, литера ВТелефон: 8 (3846) 61-50-20 E-mail: prvoda_labor@mail.ru

24	Результаты испытаний		
Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ¹ , неопределенность измерения	НД на методики испытания ²
1	2	3	4
Микробиологические испытания			
Отделение по контролю питьевых и сточных вод (бактериологический отдел)			
E. Coli	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (пункт 7.3)
Колифаги	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (пункт 10.3)
Споры сульфитредуцирующих бактерий	в 20 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (пункт 12.6)

Примечание:

1. При физико-химических испытаниях за результат анализа принимается среднее арифметическое из 2-х результатов единичного анализа, полученных в условиях повторяемости, кроме анализа на нефтепродукты и взвешенные вещества.
2. Наименование нормативных документов на методики испытания указано в приложении 1.
3. Данные предоставлены заказчиком.

Приложение 1 к протоколу № 920-У/24

Наименование нормативных документов на методики испытания

Шифр НД	Наименование НД
СанПиН 1.2.3685-21 (издание 2021 г.)	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.1.3684-21 (издание 2021 г.)	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
МУК 4.2.3963-23 (издание 2023 г.)	Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Бактериологические методы исследования воды

Ответственный за составление протокола:

Оператор ЭВМ

Должность

подпись

Соколов Д.Ф.

Ф И О

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

**Акционерное общество «Производственное Объединение Водоканал»
(АО «ПО Водоканал»)**

Юридический адрес: 653000, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7

Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод

Адрес местонахождения лаборатории:

653017, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Монгольский, д. 29, литера В

Телефон: 8 (3846) 61-50-20 E-mail: prvoda_labor@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.516197

**ПРОТОКОЛ
результатов лабораторных испытаний воды
№ 991/24 от 16 мая 2024г.****УТВЕРЖДАЮ**

Начальник лаборатории

О. А. Косынкина

16 мая 2024 г.

1	Наименование объекта (образца) испытания	Вода питьевая ³
2	Шифр пробы (образца)	976/24
3	Наименование и юридический адрес организации заказчика / абонента	ООО «КВС», 653053, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233
4	Фактический адрес места осуществления деятельности организации заказчика / абонента	652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А
5	Цель отбора, метод отбора пробы (образца)	Производственный контроль, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, заявка № 139 от 29.03.2024 г., ручной метод отбора ³
6	НД на отбор пробы (образца)	-
7	Место отбора пробы (образца)	Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А, Гидроузел №3, вода перед подачей в сеть ³
8	Акт отбора (номер, дата и время отбора)	№ 159 от 01.04.2024 г. 08 час. 40 мин. ³
9	Номер пломбы емкости	-
10	Дополнительные сведения	-
11	Кем отобрана проба (образец) (Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С., пробоотборщик ³
12	Кем доставлена проба (образец) (Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С., пробоотборщик ³
13	Способ и условия доставки пробы (образца)	Автотранспорт ³
14	Сведения о консервации	В емкость № 1.3.1 для определения ОМЧ при 37 °С, общих и обобщенных колиформных бактерий, энтерококков добавлен тиосульфат натрия в количестве 20 мг на 1000 мг
15	Условия хранения пробы (образца) у заказчика до проведения испытаний	Проба (образец) не хранилась ³
16	Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию	01.04.2024 г., 13 час. 40 мин.
17	К испытаниям приступили	01.04.2024 г., 13 час. 50 мин.
18	Период проведения испытаний	Для микробиологических испытаний: с 01.04.2024 г. по 03.04.2024 г.
19	Условия проведения испытаний	Испытания проведены в условиях, регламентированных требованиями НД на методики измерений
20	Документ, устанавливающий требования к определяемым характеристикам ²	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
21	Результаты лабораторных испытаний относятся только к данной пробе	
22	Мнения и интерпретации: -	
23	Основные средства измерения (наименование, заводской номер)	
1.	Термостат электрический суховоздушный ТС-80, № 415.	

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного согласия Централизованной лаборатории по контролю питьевых и сточных вод. За отбор пробы (образца), произведенный заказчиком, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод ответственности не несет. Исправления не допускаются.

Протокол № 991/24 от 16.05.2024г.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

**Акционерное общество «Производственное Объединение Водоканал»
(АО «ПО Водоканал»)**

Юридический адрес: 653000, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7

Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод

Адрес местонахождения лаборатории:

653017, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Монгольский, д. 29, литера В

Телефон: 8 (3846) 61-50-20 E-mail: prvoda_labor@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.516197

24 Результаты испытаний			
Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ¹ , неопределенность измерения	НД на методики испытания ²
1	2	3	4
Микробиологические испытания			
Отделение по контролю питьевых и сточных вод (бактериологический отдел)			
Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37°C	KOE/см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 (пункт 7.1)
Общие и обобщенные колиформные бактерии	KOE / 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 (пункт 9.1)
Энтерококки	KOE / 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 (пункт 10.1)

Примечание:

1. При физико-химических испытаниях за результат анализа принимается среднее арифметическое из 2-х результатов единичного анализа, полученных в условиях повторяемости, кроме анализа на нефтепродукты и взвешенные вещества.
2. Наименование нормативных документов на методики испытания указано в приложении I.
3. Данные предоставлены заказчиком.

Приложение 1 к протоколу № 991/24


Наименование нормативных документов на методики испытания

Шифр НД	Наименование НД
СанПиН 1.2.3685-21 (издание 2021 г.)	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.1.3684-21 (издание 2021 г.)	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
ГОСТ 34786-2021 (издание 2021 г.)	Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia Coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков.

Ответственный за составление протокола:

Оператор ЭВМ

Должность


подпись

Соколов Д.Ф.

Ф И О

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного согласия Централизованной лаборатории по контролю питьевых и сточных вод. За отбор пробы (образца), произведенный заказчиком, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод ответственности не несет. Исправления не допускаются.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20

Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62

e-mail: kem@42cgie.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19

Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99

e-mail: prk@42cgie.ru

Номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ

Г.С.Чистякова

(ф.и.о. лица, утвердившего протокол)

16.04.2024 г.

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5140 от 16 апреля 2024 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «КВС» Юридический адрес заявителя: 4223104956 ООО «КВС», 653053, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233.
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А, г/у № 3
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 154 от 27.02.2024г)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: Вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть. Водопровод из поверхностного источника. Количество пробы: 52,5л. Тара, упаковка: стеклянная емкость Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): - Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 08 час. 00 мин., 15 апреля 2024 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час. 50 мин., 15 апреля 2024 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – пробоотборщик участка «Лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения: вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностного источника водоснабжения
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Химический анализ: Фенол. Паразитологические исследования: цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов
16.	Код образца (пробы): 5140-1-4-24-04

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

Образец поступил: 11 час. 50 мин. 15 апреля 2024 г. Код 5140-1-24-04
Начало исследований: 11 час. 55 мин. 15 апреля 2024 г.
Дата окончания исследований: 16 апреля 2024 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований. Погрешность метода	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Фенол	менее 0,0005	0,001	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
Количество исследований 1					

Сведения о средствах измерений:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Анализатор жидкости	ФЛЮОРАТ-02	7809	С-БЧ/31-07-2023/266856086	30.07.2024г.

ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил: 11 час. 50 мин. 15 апреля 2024 г. Код 5140-4-24-04
Начало исследований: 12 час. 00 мин. 15 апреля 2024 г.
Дата окончания исследований: 16 апреля 2024 г.


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы	Единицы измерений	НД на методы исследований
1-2.	Цисты и ооцисты патогенных простейших	не обнаружено	отсутствие в 50	дм ³	МУК 4.2.2314-08

Наименование средств измерений, испытательного оборудования:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Весы	ACCULAB, V-1200	б/н	54313-24	09.04.2025г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:
Оператор отделения по приему проб _____ И.А. Лукина



**Акционерное общество «Производственное Объединение Водоканал»
(АО «ПО Водоканал»)**

Юридический адрес: 653000, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7

Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод

Адрес местонахождения лаборатории:

653017, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Монгольский, д. 29, литера В

Телефон: 8 (3846) 61-50-20 E-mail: prvoda_labor@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.516197

**ПРОТОКОЛ
результатов лабораторных испытаний воды
№ 1454/24 от 04 июля 2024г.****УТВЕРЖДАЮ****Начальник лаборатории***О. А. Косынкина***04 июля 2024 г.**

1	Наименование объекта (образца) испытания	Вода питьевая централизованного водоснабжения ³
2	Шифр пробы (образца)	1959/24
3	Наименование, юридический адрес и контактные данные (телефон, e-mail) организации заказчика / абонента	ООО «КВС», 653053, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233, 8 (3846) 692-742, ks_voda@mail.ru
4	Фактический адрес места осуществления деятельности организации заказчика / абонента	652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А
5	Цель отбора, метод отбора пробы (образца)	Производственный контроль, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, заявка № 298 от 27.06.2024 г., ручной метод отбора ³
6	НД на отбор пробы (образца)	-
7	Место отбора пробы (образца)	Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А, Гидроузел №3, вода перед подачей в сеть ³
8	Акт отбора (номер, дата и время отбора)	№ 310 от 01.07.2024 г. 13 час. 45 мин. ³
9	Номер пломбы емкости	-
10	Дополнительные сведения	-
11	Кем отобрана проба (образец) (Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С., пробоотборщик ³
12	Кем доставлена проба (образец) (Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С., пробоотборщик ³
13	Способ и условия доставки пробы (образца)	Автотранспорт ³
14	Сведения о консервации	В емкость № 1.3.14 для определения общего микробного числа (ОМЧ), обобщенных колиформных бактерий, бактерий вида Escherichia coli (E.coli), энтерококков добавлен тиосульфат натрия в количестве 20 мг на 1000 см ³
15	Условия хранения пробы (образца) у заказчика до проведения испытаний	Проба (образец) не хранилась ³
16	Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию	01.07.2024 г., 14 час. 40 мин.
17	К испытаниям приступили	01.07.2024 г., 14 час. 50 мин.
18	Период проведения испытаний	Для микробиологических испытаний: с 01.07.2024 г. по 03.07.2024 г.
19	Условия проведения испытаний	Испытания проведены в условиях, регламентированных требованиями НД на методики измерений
20	Документ, устанавливающий требования к определяемым характеристикам ²	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
21	Результаты лабораторных испытаний относятся только к данной пробе	
22	Мнения и интерпретации: -	
23	Основные средства измерения (наименование, заводской номер)	
	1. Термостат электрический суховоздушный ТС-80, № 415;	2. Термостат электрический суховоздушный ТС-80, № 48.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного согласия Централизованной лаборатории по контролю питьевых и сточных вод. За отбор пробы (образца), произведенный заказчиком, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод ответственности не несет. *Исправления не допускаются.*

Протокол № 1454/24 от 04.07.2024г.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Акционерное общество «Производственное Объединение Водоканал»
(АО «ПО Водоканал»)

Юридический адрес: 653000, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7

Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод

Адрес местонахождения лаборатории:

653017, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Монгольский, д. 29, литера В

Телефон: 8 (3846) 61-50-20 E-mail: prvoda_labor@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.516197

24 Результаты испытаний			
Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ¹ , неопределенность измерения	НД на методики испытания ²
1	2	3	4
Микробиологические испытания			
Отделение по контролю питьевых и сточных вод (бактериологический отдел)			
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 (пункт 5.2)
Обобщенные колиформные бактерии	-	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (пункт 6.3)
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (пункт 7.3)
Энтерококки	-	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (пункт 8.3)

Примечание:

1. При физико-химических испытаниях за результат анализа принимается среднее арифметическое из 2-х результатов единичного анализа, полученных в условиях повторяемости, кроме анализа на нефтепродукты и взвешенные вещества.
2. Наименование нормативных документов на методики испытания указано в приложении 1.
3. Данные предоставлены заказчиком.

Приложение 1 к протоколу № 1454/24

Наименование нормативных документов на методики испытания

Шифр НД	Наименование НД
СанПиН 1.2.3685-21 (издание 2021 г.)	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.1.3684-21 (издание 2021 г.)	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
МУК 4.2.3963-23 (издание 2023 г.)	Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Бактериологические методы исследования воды.

Ответственный за составление протокола:

Оператор ЭВМ

Должность



подпись

Соколов Д.Ф.

Ф И О

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе (ФФБУЗ «ЦГиЭКО» в г. Прокопьевске)
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе"
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Юридический адрес: 650992, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 20
 Телефон: 8(384-2) 64-30-30, факс 8(384-2) 64-20-62
 e-mail: kem@42cgie.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Подольская, 19
 Телефон: 8(384-6)69-85-58, факс 8(384-6) 69-94-99
 e-mail: prk@42cgie.ru
 Номер записи в ПАЛ: РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель ИЛЦ


 (ф.и.о. лица, утвердившего протокол)
 05.07.2024 г.
 (дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 9116 от 05 июля 2024 г.

1.	Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «КВС» Юридический адрес заявителя: 4223104956 ООО «КВС», 653053, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233.
2.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы), адрес: Объект, где производился отбор пробы (образца), адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А, г/у № 3
3.	Цель отбора: Производственный контроль (договор № 154 от 27.02.2024г)
4.	Наименование образца (пробы), дата и час изготовления: Вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть. Водопровод из поверхностного источника. Количество пробы: 2,5л. Тара, упаковка: стеклянная емкость Условия хранения, срок годности: -
5.	Изготовитель (фирма, предприятие, организация): - Страна-изготовитель: -
6.	Номер партии, объем партии: -
7.	Время и дата отбора: 08 час. 30 мин., 02 июля 2024 г.
8.	Время и дата доставки в ИЛЦ: 10 час. 00 мин., 02 июля 2024 г.
9.	Пробу отобрал и доставил (Ф.И.О., должность): Вербенко К.С. – пробоотборщик участка «Лаборатория»
10.	Проба отобрана в присутствии (Ф.И.О., Должность): -
11.	Условия транспортировки: автотранспортом, в сумке с термоконтейнером
12.	Дополнительные сведения: вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностного источника водоснабжения
13.	НД на продукцию: -
14.	НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
15.	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Химический анализ: Фенол.
16.	Код образца (пробы): 9116-1-24-07

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

Образец поступил: 10 час. 00 мин. 02 июля 2024 г. Код 9116-1-24-07
 Начало исследований: 10 час. 05 мин. 02 июля 2024 г.
 Дата окончания исследований: 05 июля 2024 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований. Погрешность метода	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Фенол	менее 0,0005	0,001	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
Количество исследований 1					

Сведения о средствах измерений:

Наименование	Марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
Анализатор жидкости	ФЛЮОРАТ-02	7809	С-БЧ/31-07-2023/266856086	30.07.2024г.

Мнения и интерпретации основаны на результатах, полученных для объектов, проходивших испытания

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола:
 Оператор отделения по приему проб И.А. Лукина

**Акционерное общество «Производственное Объединение Водоканал»
(АО «ПО Водоканал»)**

Юридический адрес: 653000, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7

Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод

Адрес местонахождения лаборатории:

653017, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Монгольский, д. 29, литера В

Телефон: 8 (3846) 61-50-20 E-mail: prvoda_labor@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.516197

**ПРОТОКОЛ
результатов лабораторных испытаний воды
№ 2907/24 от 14 ноября 2024г.**



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

поп **О. А. Косынкина**

14 ноября 2024 г.

1	Наименование объекта (образца) испытания	Вода питьевая централизованного водоснабжения ¹
2	Шифр пробы (образца)	3265/24
3	Наименование, юридический адрес и контактные данные (телефон, e-mail) организации заказчика / абонента	ООО «КВС», 653053, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233, 8 (3846) 692-742, ks_voda@mail.ru
4	Фактический адрес места осуществления деятельности организации заказчика / абонента	652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А
5	Цель отбора, метод отбора пробы (образца)	Производственный контроль, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, заявка № 521 от 02.11.2024 г., ручной метод отбора ¹
6	НД на отбор пробы (образца)	-
7	Место отбора пробы (образца)	Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольная, 30А, Гидроузел №3, вода перед подачей в сеть ³
8	Акт отбора (номер, дата и время отбора)	№ 512 от 06.11.2024 г. 09 час. 05 мин. ³
9	Номер пломбы емкости	-
10	Дополнительные сведения	-
11	Кем отобрана проба (образец) (Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С., пробоотборщик ¹
12	Кем доставлена проба (образец) (Ф.И.О., должность)	Вербенко К.С., пробоотборщик ¹
13	Способ и условия доставки пробы (образца)	Автотранспорт ³
14	Сведения о консервации	В емкость № 1.3.2 для определения ОМЧ, обобщенных колиформных бактерий, бактерий вида Escherichia coli (E.coli), энтерококков, колифагов, сульфитредуцирующих клостридий добавлен тиосульфат натрия в количестве 20 мг на 1000 см ³
15	Условия хранения пробы (образца) у заказчика до проведения испытаний	Проба (образец) не хранилась ¹
16	Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию	06.11.2024 г., 13 час. 50 мин.
17	К испытаниям приступили	06.11.2024 г., 14 час. 00 мин.
18	Период проведения испытаний	Для микробиологических испытаний: с 06.11.2024 г. по 08.11.2024 г.
19	Условия проведения испытаний	Испытания проведены в условиях, регламентированных требованиями НД на методики измерений
20	Документ, устанавливающий требования к определяемым характеристикам ²	СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
21	Результаты лабораторных испытаний относятся только к данной пробе	
22	Мнения и интерпретации: -	
23	Основные средства измерения (наименование, заводской номер)	
	1. Термостат электрический суховоздушный ТС-80, № 415;	2. Термостат электрический суховоздушный ТС-80, № 48.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного согласия Централизованной лаборатории по контролю питьевых и сточных вод. За отбор пробы (образца), произведенный заказчиком, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод ответственности не несет. Исправления не допускаются.

Протокол № 2907/24 от 14.11.2024г.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Акционерное общество «Производственное Объединение Водоканал»
(АО «ПО Водоканал»)

Юридический адрес: 653000, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7

Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод

Адрес местонахождения лаборатории:

653017, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Монгольский, д. 29, литера В

Телефон: 8 (3846) 61-50-20 E-mail: prvoda_labor@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.516197

24	Результаты испытаний		
Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ¹ , неопределенность измерения	НД на методики испытания ²
1	2	3	4
Микробиологические испытания			
Отделение по контролю питьевых и сточных вод (бактериологический отдел)			
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 (п. 5.2)
Обобщенные колиформные бактерии	-	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	-	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (п. 7.3)
Энтерококки	-	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)
Колифаги	-	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (п. 10.3.1)
Сульфитредуцирующие клостридии	-	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 (п. 12.6)

Примечание:

1. При физико-химических испытаниях за результат анализа принимается среднее арифметическое из 2-х результатов единичного анализа, полученных в условиях повторяемости, кроме анализа на нефтепродукты, взвешенные вещества, вкус и привкус, запах.
2. Наименование нормативных документов на методики испытания указано в приложении 1.
3. Данные предоставлены заказчиком.

Приложение 1 к протоколу № 2907/24

Наименование нормативных документов на методики испытания

Шифр НД	Наименование НД
СанПиН 1.2.3685-21 (издание 2021 г.)	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.1.3684-21 (издание 2021 г.)	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
МУК 4.2.3963-23 (издание 2023 г.)	Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Бактериологические методы исследования воды.

Ответственный за составление протокола:

Оператор ЭВМ

Должность



подпись

Соколов Д.Ф.

Ф И О

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного согласия Централизованной лаборатории по контролю питьевых и сточных вод. За отбор пробы (образца), произведенный заказчиком, Централизованная лаборатория по контролю питьевых и сточных вод ответственности не несет. Исправления не допускаются.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Киселевске, городе
Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул,
здание 19, тел.: , e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Г.С. Чистякова
03.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-10/09566-24 от 03.12.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЕЛЁВСКИЙ ВОДОСНАБ" (ИНН
4223104956 ОГРН 1164205072745)

2. Юридический адрес: Кемеровская область - Кузбасс Г ПРОКОПЬЕВСК, УЛ ГАЙДАРА ЗД. 50А

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс обл, г Прокопьевск, ул Гайдара, зд. 50А

3. Наименование образца испытаний: вода централизованной системы водоснабжения (перед подачей в сеть)

4. Место отбора: НФС, перед подачей в сеть, гидроузел № 3, Кемеровская область - Кузбасс обл, г.о.
Киселевский, г Киселевск, ул Добровольская, 30А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.11.2024 08:00 - 08:10

Ф.И.О., должность: Вербенко К. С. пробоотборщик МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.11.2024 09:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №538 от 5 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

17739-1-24-11 Акт отбора от 26 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-10/09566-10.1-24

Протокол испытаний № 42-01-10/09566-24 от 03.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, (М 01-07-2010), (ФР.1.31.2006.02371), (Издание 2010 года) Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 26.11.2024 09:40
дата начала испытаний 26.11.2024 09:45, дата окончания испытаний 28.11.2024 09:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Фенол	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, (М 01-07-2010), (ФР.1.31.2006.02371), (Издание 2010 года)

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Лукина, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-10/09566-24 от 03.12.2024

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТЕСТ»

(ООО «АКВАТЕСТ»)

Адрес: 654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк,
Центральный район, ул. Запорожская, д. 70

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности:

654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 70,
телефон: (8-3843) 790-691, 790-699, e-mail: akvatest@vdk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512794 от 05.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной
лаборатории

 И.В. Овчинникова
14 февраля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1.121-24 от 14.02.2024

Наименование и контактные данные заказчика*	Общество с ограниченной ответственностью «Киселевский водоснаб» 653053, Кемеровская область –Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233
Описание, однозначная идентификация пробы (образца)*	Вода питьевая
Цель отбора и испытаний*	Производственный контроль
Наименование (описание) места (точки) отбора*	г. Киселевск, ул. Добровольная, д. 30А, г/у № 3 (перед подачей в распределительную сеть)
Дата и время (период) отбора*	31.01.2024, 08:30
Наименование организации, ФИО, должность специалиста, проводившего отбор*	ООО «Киселевский водоснаб», пробоотборщик Вербенко К.С.
Документы на отбор проб (план и НД на отбор проб)*	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Вид (тип) пробы*	Точечная (разовая) - однократный отбор требуемого количества воды в отдельные емкости в соответствии с требованиями НД
Метод отбора*	Ручной
Климатические условия окружающей среды при отборе*	-
Показатели, определяемые на месте отбора*	-
Сведения о консервации (инактивации) проб на месте отбора*	В пробы для определения ЛГУ добавлен тиосульфат натрия
Срок хранения проб до передачи в ИЛ	Соответствует требованиям НД на отбор проб
Способ и условия доставки проб в ИЛ*	На транспорте, в контейнере в обычных условиях
Сопроводительный документ (номер, дата)	Заявка без номера от 31.01.2024
Дата и время поступления проб (образцов) в ИЛ	31.01.2024, 12:30
Регистрационный номер	1.4.287
Дата (период) осуществления лабораторной деятельности	31.01 – 01.02.2024
Условия проведения испытаний	Соответствуют требованиям НД
Нормативные документы	см. Результаты испытаний

Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «АКВАТЕСТ»
для обеспечения уверенности в том, что части протокола не интерпретируются вне контекста

Ограничение сферы ответственности ИЛ	Приведенные в протоколе результаты относятся к пробе, прошедшей испытания * - Информация предоставлена заказчиком. ООО «АКВАТЕСТ» не несет ответственность за предоставленную заказчиком информацию (в т.ч. по отбору проб, произведенному заказчиком), которая может повлиять на достоверность результатов испытаний
Дополнительные сведения, комментарии	-
Способ получения и форма представления результата испытаний	1. Результаты испытаний получены как среднее арифметическое значение параллельных измерений, полученных в условиях повторяемости. 2. Результаты испытаний представлены: • с указанием показателей точности в виде $X \pm \Delta$ при $P=0,95$; • «менее предела обнаружения», т.к. результаты измерений находятся ниже диапазона измерений, установленного методикой

Результаты испытаний**Таблица 1**

Определяемый показатель	Методика измерений	Единица измерений	Номер пробы/ результат	Норматив качества по СанПиН 1.2.3685-21* не более
			1.4.287	
Дибромхлорметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	менее 0,0010	0,03
Дихлорбромметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6) ¹⁾	мг/дм ³	$0,0045 \pm 0,0011$	0,03
Тетрахлорметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	менее 0,0006	0,0002
Хлороформ	ГОСТ 31951-2012 (п. 6) ¹⁾	мг/дм ³	$0,051 \pm 0,026$	0,06

Мнения и интерпретации к таблице 1

В таблице ссылками отмечены следующие интерпретации:

¹⁾ - методики, в которых показателем точности является характеристика погрешности Δ при доверительной вероятности P ;

* - нормативный документ используется в настоящем протоколе в качестве ссылоного (справочного) документа. Нормативы качества и безопасности воды приведены из таблицы 3.13

Ответственный исполнитель:

ведущий инженер-химик –

руководитель ГХИ Чекмазова В.О.  (подпись)

Ответственный за составление протокола Кузьмина Л.В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТЕСТ»
(ООО «АКВАТЕСТ»)**

Адрес: 654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк,
Центральный район, ул. Запорожская, д. 70

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности:

654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 70,
телефон: (8-3843) 790-691, 790-699, e-mail: akvatest@vdk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512794 от 05.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной
лаборатории

И.В. Овчинникова

17 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1.548-24 от 17.04.2024

Наименование и контактные данные заказчика*	Общество с ограниченной ответственностью «Киселевский водоснаб» 653053, Кемеровская область –Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233
Описание, однозначная идентификация пробы (образца)*	Вода питьевая
Цель отбора и испытаний*	Производственный контроль
Наименование (описание) места (точки) отбора*	г. Киселевск, ул. Добровольная, д. 30А, г/у № 3 (перед подачей в распределительную сеть)
Дата и время (период) отбора*	09.04.2024, 08:00
Наименование организации, ФИО, должность специалиста, проводившего отбор*	ООО «Киселевский водоснаб», пробоотборщик Вербенко К.С.
Документы на отбор проб (план и ИД на отбор проб)*	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Вид (тип) пробы*	Точечная (разовая) - однократный отбор требуемого количества воды в отдельные емкости в соответствии с требованиями НД
Метод отбора*	Ручной
Климатические условия окружающей среды при отборе*	-
Показатели, определяемые на месте отбора*	-
Сведения о консервации (инактивации) проб на месте отбора*	В пробы для определения ЛГУ добавлен тиосульфат натрия
Срок хранения проб до передачи в ИЛ	Соответствует требованиям НД на отбор проб
Способ и условия доставки проб в ИЛ*	На транспорте, в контейнере в обычных условиях
Сопроводительный документ (номер, дата)	Заявка без номера от 09.04.2024
Дата и время поступления проб (образцов) в ИЛ	09.04.2024, 11:40
Регистрационный номер	1.4.1395
Дата (период) осуществления лабораторной деятельности	09 – 10.04.2024
Условия проведения испытаний	Соответствуют требованиям НД
Нормативные документы	см. Результаты испытаний

*Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «АКВАТЕСТ»
для обеспечения уверенности в том, что части протокола не интерпретируются вне контекста*

Ограничение сферы ответственности ИЛ	Приведенные в протоколе результаты относятся к пробе, прошедшей испытания * - Информация предоставлена заказчиком. ООО «АКВАТЕСТ» не несет ответственность за предоставленную заказчиком информацию (в т.ч. по отбору проб, произведенному заказчиком), которая может повлиять на достоверность результатов испытаний
Дополнительные сведения, комментарии	-
Способ получения и форма представления результата испытаний	1. Результаты испытаний получены как среднее арифметическое значение параллельных измерений, полученных в условиях повторяемости. 2. Результаты испытаний представлены: • с указанием показателей точности в виде $X \pm \Delta$ при $P=0,95$; • «менее предела обнаружения», т.к. результаты измерений находятся ниже диапазона измерений, установленного методикой

Результаты испытаний**Таблица 1**

Определяемый показатель	Методика измерений	Единица измерений	Номер пробы/ результат	Норматив качества по СанПиН 1.2.3685-21* не более
			1.4.1395	
Дибромхлорметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	менее 0,0010	0,03
Дихлорбромметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6) ¹⁾	мг/дм ³	$0,0057 \pm 0,0014$	0,03
Тетрахлорметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	менее 0,0006	0,0002
Хлороформ	ГОСТ 31951-2012 (п. 6) ¹⁾	мг/дм ³	$0,052 \pm 0,024$	0,06

Мнения и интерпретации к таблице 1

В таблице ссылками отмечены следующие интерпретации:

¹⁾ - методики, в которых показателем точности является характеристика погрешности Δ при доверительной вероятности P ;

* - нормативный документ используется в настоящем протоколе в качестве ссылочного (справочного) документа. Нормативы качества и безопасности воды приведены из таблицы 3.13

Ответственный исполнитель:

ведущий инженер-химик –

руководитель ГХИ Чекмазова В.О.  (подпись)

Ответственный за составление протокола Кузьмина Л.В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТЕСТ»

(ООО «АКВАТЕСТ»)

Адрес: 654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк,
Центральный район, ул. Запорожская, д. 70

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности:

654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 70,
телефон: (8-3843) 790-691, 790-699, e-mail: akvatest@vdk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512794 от 05.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной
лаборатории

 И.В. Овчинникова
16 июля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1.1227-24 от 16.07.2024

Наименование и контактные данные заказчика*	Общество с ограниченной ответственностью «Киселевский водоснаб» 653053, Кемеровская область –Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233
Описание, однозначная идентификация пробы (образца)*	Питьевая вода
Цель отбора и испытаний*	Производственный контроль
Наименование (описание) места (точки) отбора*	г. Киселевск, ул. Добровольная, д. 30А, г/у № 3 (перед подачей в распределительную сеть)
Дата и время (период) отбора*	02.07.2024, 08:40
Наименование организации, ФИО, должность специалиста, проводившего отбор*	ООО «Киселевский водоснаб», Штирбу Н.Ю.
Документы на отбор проб (план и НД на отбор проб)*	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Вид (тип) пробы*	Точечная (разовая) - однократный отбор требуемого количества воды в отдельные емкости в соответствии с требованиями НД
Метод отбора*	Ручной
Климатические условия окружающей среды при отборе*	-
Показатели, определяемые на месте отбора*	-
Сведения о консервации (инактивации) проб на месте отбора*	В емкость для определения ЛГС добавлен тиосульфат натрия
Срок хранения проб до передачи в ИЛ Способ и условия доставки проб в ИЛ*	Соответствует требованиям НД на отбор проб На транспорте, в контейнере в обычных условиях
Сопроводительный документ (номер, дата)	Заявка без номера от 02.07.2024
Дата и время поступления проб (образцов) в ИЛ	02.07.2024, 11:50
Регистрационный номер	1.4.2689
Дата (период) осуществления лабораторной деятельности	02 – 03.07.2024
Условия проведения испытаний	Соответствуют требованиям НД
Нормативные документы	см. Результаты испытаний

Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «АКВАТЕСТ»
для обеспечения уверенности в том, что части протокола не интерпретируются вне контекста

Ограничение сферы ответственности ИЛ	Приведенные в протоколе результаты относятся к пробе, прошедшей испытания * - Информация предоставлена заказчиком. ООО «АКВАТЕСТ» не несет ответственность за предоставленную заказчиком информацию (в т.ч. по отбору проб, произведенному заказчиком), которая может повлиять на достоверность результатов испытаний
Дополнительные сведения, комментарии	-
Способ получения и форма представления результата испытаний	1. Результаты испытаний получены как среднее арифметическое значение параллельных измерений, полученных в условиях повторяемости. 2. Результаты испытаний представлены: • с указанием показателей точности в виде $X \pm \Delta$ при $P=0,95$; • «менее предела обнаружения», т.к. результаты измерений находятся ниже диапазона измерений, установленного методикой

Результаты испытаний**Таблица 1**

Определяемый показатель	Методика измерений	Единица измерений	Номер пробы/ результат	Норматив качества по СанПиН 1.2.3685-21* не более
			1.4.2689	
Дибромхлорметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	менее 0,0010	0,03
Дихлорбромметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6) ¹⁾	мг/дм ³	$0,0021 \pm 0,0005$	0,03
Тетрахлорметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	менее 0,0006	0,002
Хлороформ	ГОСТ 31951-2012 (п. 6) ¹⁾	мг/дм ³	$0,018 \pm 0,009$	0,06

Мнения и интерпретации к таблице 1

В таблице ссылками отмечены следующие интерпретации:

¹⁾ - методики, в которых показателем точности является характеристика погрешности Δ при доверительной вероятности P ;

* - нормативный документ используется в настоящем протоколе в качестве ссылоного (справочного) документа. Нормативы качества и безопасности воды приведены из таблицы 3.13

Ответственный исполнитель:

ведущий инженер-химик –

руководитель ГХИ Чекмазова В.О.  (подпись)

Ответственный за составление протокола Кузьмина Л.В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТЕСТ»
(ООО «АКВАТЕСТ»)**

**Адрес: 654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк,
Центральный район, ул. Запорожская, д. 70**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности:

654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 70,
телефон: (8-3843) 790-691, 790-699, e-mail: akvatest@vdk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512794 от 05.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:

**Руководитель испытательной
лаборатории**

 **И.В. Овчинникова**
13 декабря 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1.2361-24 от 13.12.2024

Наименование и контактные данные заказчика*	Общество с ограниченной ответственностью «Киселевский водоснаб» 653053, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233
Описание, однозначная идентификация пробы (образца)*	Вода питьевая централизованного водоснабжения
Цель отбора и испытаний*	Контроль качества
Наименование (описание) места (точки) отбора*	г. Киселевск, ул. Добровольная, д. 30А, г/у № 3 (перед подачей в распределительную сеть)
Дата и время (период) отбора*	09.12.2024, 08:40
Наименование организации, ФИО, должность специалиста, проводившего отбор*	ООО «Киселевский водоснаб», Штирбу Н.Ю.
Документы на отбор проб (план и НД на отбор проб)*	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Вид (тип) пробы*	Точечная (разовая) - однократный отбор требуемого количества воды в отдельные емкости в соответствии с требованиями НД
Метод отбора*	Ручной
Климатические условия окружающей среды при отборе*	-
Показатели, определяемые на месте отбора*	-
Сведения о консервации (инактивации) проб на месте отбора*	В емкость для определения ЛГС добавлен тиосульфат натрия
Срок хранения проб до передачи в ИЛ	Соответствует требованиям НД на отбор проб
Способ и условия доставки проб в ИЛ*	На транспорте, в контейнере в обычных условиях
Сопроводительный документ (номер, дата)	Заявка без номера от 09.12.2024
Дата и время поступления проб (образцов) в ИЛ	09.12.2024, 11:30
Регистрационный номер	1.4.5246
Дата (период) осуществления лабораторной деятельности	09.12.2024
Условия проведения испытаний	Соответствуют требованиям НД
Нормативные документы	см. Результаты испытаний

*Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «АКВАТЕСТ»
для обеспечения уверенности в том, что части протокола не интерпретируются вне контекста*

Ограничение сферы ответственности ИЛ	Приведенные в протоколе результаты относятся к пробе, прошедшей испытания * - Информация предоставлена заказчиком. ООО «АКВАТЕСТ» не несет ответственность за предоставленную заказчиком информацию (в т.ч. по отбору проб, произведенному заказчиком), которая может повлиять на достоверность результатов испытаний			
Дополнительные сведения, комментарии	-			
Форма представления и способ получения результата испытаний	1. Результаты испытаний представлены: - с указанием неопределенности в виде ($X \pm U$, при $k=2$, $P=0,95$); «менее предела обнаружения», т.к. результаты измерений находятся ниже диапазона измерений, установленного методикой 2. Результаты испытаний получены как: среднее арифметическое значение 2-х параллельных измерений, полученных в условиях повторяемости			
Результаты испытаний				Таблица 1
Определяемый показатель	Методика измерений	Единица измерений	Номер пробы/результат	Норматив качества по СанПиН 1.2.3685-21* не более
			1.4.5246	
Дибромхлорметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	менее 0,0010	0,03
Дихлорбромметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	$0,0048 \pm 0,0012$	0,03
Тетрахлорметан	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	менее 0,0006	0,002
Хлороформ	ГОСТ 31951-2012 (п. 6)	мг/дм ³	$0,056 \pm 0,028$	0,06
Мнения и интерпретации к таблице 1				
В таблице ссылками отмечены следующие интерпретации:				
* - нормативный документ используется в настоящем протоколе в качестве ссылочного (справочного) документа. Нормативы качества и безопасности воды приведены из таблицы 3.13				

Ответственный исполнитель:
ведущий инженер-химик –
руководитель ГХИ Чекмазова В.О.  (подпись)

Ответственный за составление протокола Кузьмина Л.В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе"

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Авроры ул, дом 12,
тел.: , e-mail: lab.kem@42cgie.ru; 650000, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шестакова ул, дом 1, тел.: , e-
mail: lab.kem@42cgie.ru; 650025, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, дом 56А, тел.: , e-mail:
lab.kem@42cgie.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510238



Е.В. Говязина
07.08.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01/15120-24 от 07.08.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЕЛЁВСКИЙ ВОДОСНАБ" (ИНН
4223104956 ОГРН 1164205072745)

2. Юридический адрес: 653053, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС Г.О. ПРОКОПЬЕВСКИЙ, Г
ПРОКОПЬЕВСК, УЛ ГАЙДАРА ЗД. 50А, ОФИС 233

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г Прокопьевск, ул Гайдара, зд. 50А, 233

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: ООО "КВС", Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Киселевский, г Киселевск, ул Добровольная, д.
30а, г/у № 3

5. Условия отбора:

Дата отбора: 17.07.2024 08:00

Ф.И.О., должность: Волкова С. С. лаборант хим.анализа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЕЛЁВСКИЙ ВОДОСНАБ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.07.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1105-ЛРК от 27 июня 2024 г.

Регистрационный номер образца (пробы): 35843-8-24-07, Акт отбора от 17 июля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 42-01/15120-08-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: -

Протокол испытаний № 42-01/15120-24 от 07.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы иммуноферментных реакций, Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01	3289
2	Термостат электрический, Термостат электрический суховоздушный ТС -1/20 СПУ	зав.№ 5335

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Вирусологическая лаборатория Образец поступил 17.07.2024 12:40 Место осуществления деятельности: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шестакова ул, дом 1 дата начала испытаний 17.07.2024 12:50, дата окончания испытаний 02.08.2024 10:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Антиген вируса гепатита А	-	отрицательный	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция. "ВГА-антиген-ИФА-БЕСТ"
2	Антиген ротавирусов / а/г ротавирусов	-	отрицательный	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция. "Ротавирус-антиген-ИФА-БЕСТ"

Ответственный за оформление протокола:
Е.Н. Ольджигина, Врач по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 42-01/15120-24 от 07.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе"

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Авроры ул, дом 12,
тел.: , e-mail: lab.kem@42cgie.ru; 650000, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шестакова ул, дом 1, тел.: , e-
mail: lab.kem@42cgie.ru; 650025, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, дом 56А, тел.: , e-mail:
lab.kem@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510238



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Е.В. Говязина

27.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01/15977-24 от 27.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЕЛЁВСКИЙ ВОДОСНАБ" (ИНН
4223104956 ОГРН 1164205072745)

2. Юридический адрес: 653053, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС, Г.О. ПРОКОПЬЕВСКИЙ,
Г. ПРОКОПЬЕВСК, УЛ. ГАЙДАРА, ЗД. 50А, ОФИС 233

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А,
офис 233

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: г/у №3, Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Добровольская, 30А

5. Условия отбора:

Дата отбора: 17.07.2024 08:00

Ф.И.О., должность: Волкова С. С. лаборант химического анализа

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.07.2024 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1105-ЛРК от 27 июня 2024 г.

Регистрационный номер образца (пробы): 35844-5-24-07

Количество образца (пробы): 1*1.5 литра (2,0 литра)

Результат наружного осмотра: маркировка присутствует, Акт отбора от 17 июля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

8. Код образца (пробы): 42-01/15977-05-24

Протокол испытаний № 42-01/15977-24 от 27.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ" № 40090.4Г006 от 29.03.2004
Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";
МВИ ФГУП «ВНИИФТРИ», № 40090.5И665 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС»;

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИ-РАД»	2179

11. Условия проведения испытаний:

12. Результаты испытаний

Лаборатория радиационного контроля

Образец поступил 17.07.2024 12:40

Место осуществления деятельности: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Авроры, дом 12
дата начала испытаний 17.08.2024, дата окончания испытаний 10.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня, Бк/кг	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,0125±0,0062	Не более 0,2	Сцинтилляционный бета-спектро-метр с программным обеспечением «Прогресс». Методика измерения активности радионуклидов (ФР.1.40.2024.18552)
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	менее 0,130	Не более 1	Методика измерения суммарной альфа-активности радионуклидов в счётных образцах с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.28088)

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Выдрина, Оператор ЭВМ

**Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТЕСТ»
(ООО «АКВАТЕСТ»)**

Адрес: 654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк,
Центральный район, ул. Запорожская, д. 70

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности:

654080, РОССИЯ, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 70,
телефон: (8-3843) 790-691, 790-699, e-mail: akvatest@vdk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512794 от 05.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:

**Руководитель испытательной
лаборатории**

 **И.В. Овчинникова**
17 апреля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1.549-24 от 17.04.2024

Наименование и контактные данные заказчика*	Общество с ограниченной ответственностью «Киселевский водоснаб» 653053, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Прокопьевский, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, зд. 50А, офис 233
Описание, однозначная идентификация пробы (образца)*	Вода питьевая
Цель отбора и испытаний*	Производственный контроль
Наименование (описание) места (точки) отбора*	г. Киселевск, ул. Добровольная, д. 30А, г/у № 3 (перед подачей в распределительную сеть)
Дата и время (период) отбора*	09.04.2024, 08:20
Наименование организации, ФИО, должность специалиста, проводившего отбор*	ООО «Киселевский водоснаб», пробоотборщик Вербенко К.С.
Документы на отбор проб (план и НД на отбор проб)*	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Вид (тип) пробы*	Точечная (разовая) - однократный отбор требуемого количества воды в отдельные емкости в соответствии с требованиями НД
Метод отбора*	Ручной
Климатические условия окружающей среды при отборе*	-
Показатели, определяемые на месте отбора*	-
Сведения о консервации (инактивации) проб на месте отбора*	Без консервации
Срок хранения проб до передачи в ИЛ Способ и условия доставки проб в ИЛ*	Соответствует требованиям НД на отбор проб На транспорте, в контейнере в обычных условиях
Сопроводительный документ (номер, дата)	Заявка без номера от 09.04.2024
Дата и время поступления проб (образцов) в ИЛ	09.04.2024, 11:40
Регистрационный номер	1.4.1396
Дата (период) осуществления лабораторной деятельности	09 – 10.04.2024
Условия проведения испытаний	Соответствуют требованиям НД
Нормативные документы	см. Результаты испытаний

*Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «АКВАТЕСТ»
для обеспечения достоверности в том, что части протокола не интерпретируются вне контекста*

Ограничение сферы ответственности ИЛ	Приведенные в протоколе результаты относятся к пробе, прошедшей испытания * - Информация предоставлена заказчиком. ООО «АКВАТЕСТ» не несет ответственность за предоставленную заказчиком информацию (в т.ч. по отбору проб, произведенному заказчиком), которая может повлиять на достоверность результатов испытаний
Дополнительные сведения, комментарии	-
Способ получения и форма представления результата испытаний	1. Результаты испытаний получены как среднее арифметическое значение параллельных измерений, полученных в условиях повторяемости. 2. Результаты испытаний представлены: • с указанием показателей точности в виде $X \pm \Delta$ при $P=0,95$; • «менее предела обнаружения», т.к. результаты измерений находятся ниже диапазона измерений, установленного методикой

Результаты испытаний**Таблица 1**

Определяемый показатель	Методика измерений	Единица измерений	Номер пробы/результат	Норматив качества по СанПиН 1.2.3685-21* не более
			1.4.1396	
Кадмий	ГОСТ 31870-2012 (метод 2)	мг/дм ³	менее 0,0001	0,001
Медь	ГОСТ 31870-2012 (метод 2) ¹⁾	мг/дм ³	$0,0010 \pm 0,0004$	1,0
Свинец	ГОСТ 31870-2012 (метод 2)	мг/дм ³	менее 0,003	0,01
Цинк	ГОСТ 31870-2012 (метод 2)	мг/дм ³	менее 0,005	5,0

Мнения и интерпретации к таблице 1

В таблице ссылками отмечены следующие интерпретации:

¹⁾ - методики, в которых показателем точности является характеристика погрешности Δ при доверительной вероятности P ;

* - нормативный документ используется в настоящем протоколе в качестве ссылоного (справочного) документа. Нормативы качества и безопасности воды приведены из таблицы 3.13

Ответственный исполнитель:

ведущий инженер-химик –

руководитель ГХИ Чекмазова В.О.  (подпись)

Ответственный за составление протокола Кузьмина Л.В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА